

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»  Савинова М.В.

30.12.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 504.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ООО КП "ВИКО"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 94
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 94
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** ООО КП "Вкус и Качество" пищеблок в МАОУ "СОШ № 118" г. Перми, 614053, Пермский край, г.Пермь, ул. Колыбалова, д. 44, водопроводный кран мочной ванны на пищеблоке
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 26.12.2022 г. 12:30
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора:
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",
ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.12.2022 13:15
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ03961-Раз/22 от 06.12.2022
Заявление(заявка) № 7218-ЦА от 05.12.2022 план отбора образцов (проб) № 1267 от 07.12.2022 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. **Код образца (пробы):** 6.23.504
9. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

10. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет E. coli и колиформных бактерий.

Часть 1. Метод мембранной фильтрации

ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации.

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды" п.8.1

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды" п.8.2

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды" п.8.5.2

11. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150MI	7142	C-BH/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0535	№ 44/22 от 06.10.2022	05.10.2025
3	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0540	№ 26/20 от 20.11.2020	19.11.2023

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Код образца (пробы) 504				
Структурное подразделение ИЛЦ, проводившее испытания:				
Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50				
тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru				
дата начала испытаний 26.12.2022 14:28 дата выдачи результата 28.12.2022 16:55				
1	E.coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	ГОСТ ISO 7899-2-2018
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией				

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола


**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е. А.
Подпись (ф. и. о.)

30.12.2022 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 504.23 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № 504.23 от 30.12.2022 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО КП "ВИКО"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 94
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 94
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место, время и дата отбора:** ООО КП "Вкус и Качество" в столовой МАОУ "СОШ № 118" г. Перми, 614053, Пермский край, г. Пермь, ул. Колыбалова, д. 44, водопроводный кран моечной ванны на пищеблоке, 26.12.2022 г. в 12:30 час.
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ03961-Риз/22 от 06.12.2022 г. Вх. № 7218-ЦА от 05.12.2022 г. План отбора образцов (проб) № 1267 от 07.12.2022 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
7. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «30» декабря 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 504 "Вода питьевая", отобранная из водопроводного крана моечной ванны на пищеблоке ООО КП "Вкус и качество" в столовой МАОУ "СОШ № 118" г. Перми, 614053, Пермский край, г. Пермь, ул. Колыбалова, д. 44, в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Врач по общей гигиене _____



Кузнецова Г. Ф.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»  Савинова М.В.

30.12.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 505.23, 506.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ООО КП "ВИКО"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 94
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 94
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 505 - суп картофельный с бобовыми; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 20.12.2022 10:59; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 269 порций
Проба № 506 - тефтель из говядины паровой; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 20.12.2022 10:59; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 269 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):**
пищевая ООО КП "Вкус и Качество" в структурном подразделении МАОУ "СОШ № 118" г. Перми (детский сад)
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 94
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь ул. Лядовская, д.101 **страна:** РОССИЯ
5. **Место отбора:** пищевая ООО КП "Вкус и Качество" в структурном подразделении МАОУ "СОШ № 118" г. Перми (детский сад), Пермский край, г. Пермь ул. Лядовская, д.101, пищевая
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 26.12.2022 г. с 11:40 до 11:43
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора: ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.12.2022 г. 13:15
7. **Дополнительные сведения:** Производственный контроль, Договор № КМ03032-Рам/22 от 01.09.2022 г., вх. № 5326-ЦА от 30.08.2022 г. план отбора образцов (проб) № 1238 от 30.11.2022 г.
8. **НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2021 год, №№ рецептур: проба № 505 – 113, проба № 506 - 348
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): 6.23.505 ; 6.23.506

11. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

12. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов"

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella."

ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества

коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus" п.8.1

ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)" п.4

13. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0532	№ 34/22 от 03.10.2022	02.10.2025
3	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0538	№ 39/22 от 05.10.2022	04.10.2025
4	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0543	№ 41/22 от 05.10.2022	04.10.2025
5	Термостат суховоздушный Memmert INE 600	E610.0962	№ 33/22 от 03.10.2022	02.10.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 505 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 26.12.2022 14:15 дата выдачи результата 30.12.2022 09:54					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 506 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 26.12.2022 14:25 дата выдачи результата 30.12.2022 09:54					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),


р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Щелкова Е. А.
(Ф. И. О.)

30.12.2022



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 505.23, 506.23 Э

по результатам испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№ 505.23, 506.23 от 30.12.2022 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО КП "ВИКО"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 94
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 94
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
- Проба № 505 - суп картофельный с бобовыми; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 20.12.2022 10:59; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 269 порций.
- Проба № 506 - тефтель из говядины паровой; ; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 20.12.2022 10:59; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 269 порций.
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок ООО КП "Вкус и Качество" в структурном подразделении МАОУ "СОШ № 118" г. Перми (детский сад).
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 94.
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь ул. Лядовская, д. 101.
5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок ООО КП "Вкус и Качество" в структурном подразделении МАОУ "СОШ № 118" г. Перми (детский сад), Пермский край, г. Пермь ул. Лядовская, д.101, пищеблок, 26.12.2022 г. с 11:40 час до 11:43 час.
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль. Договор № КМ03961-Раз/22 от 06.12.2022 г. Вх. № 7218-ЦА от 05.12.2022 г. План отбора образцов (проб) № 1267 от 07.12.2022 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
8. **НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2021 год. №№ рецептур: проба № 505 – 113, проба № 506 – 348.
9. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «30» декабря 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 505 "суп картофельный с бобовыми" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 506 "тефтель из говядины паровой" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по общей гигиене



Кузнецова Г. Ф.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»  Савинова М.В.

30.12.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 503.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ООО КП "ВИКО"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 94
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 94
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** пищеблок ООО КП "Вкус и Качество" в структурном подразделении МАОУ "СОШ № 118" г. Перми (детский сад), Пермский край, г.Пермь ул. Лядовская, д.101, водопроводный кран моечной ванны на пищеблоке
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 26.12.2022 г. 11:35
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",
ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.12.2022 г. 13:15
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ03961-Раз/22 от 06.12.2022 г.
Заявление(заявка) № 7218-ЦА от 05.12.2022 г. план отбора образцов (проб) № 1267 от 07.12.2022 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. **Код образца (пробы):** 6.23.503
9. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

10. НД на методы исследований, подготовку проб:ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет *E. coli* и колиформных бактерий.

Часть 1. Метод мембранной фильтрации

ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации.

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды" п.8.1

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды" п.8.2

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды" п.8.5.2

11. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150MI	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0535	№ 44/22 от 06.10.2022	05.10.2025
3	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0540	№ 26/20 от 20.11.2020	19.11.2023

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Код образца (пробы) 503				
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sdero@mail.ru дата начала испытаний 26.12.2022 14:25 дата выдачи результата 28.12.2022 16:54				
1	<i>E. coli</i>	КОЕ/100см ³	не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	ГОСТ ISO 7899-2-2018
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией				

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.**Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: egero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/ Щелчкова Е. А. / Щелчкова Е. А.
Подпись (Ф. И. О.)

30.12.2022 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 503.23 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № 503.23 от 30.12.2022 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО КП "ВИКО"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 94
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 94
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место, время и дата отбора:** пищеблок ООО КП "Вкус и Качество" в структурном подразделении МАОУ "СОШ № 118" г. Перми (детский сад), Пермский край, г. Пермь ул. Лядовская, д. 101, водопроводный кран моечной ванны на пищеблоке, 26.12.2022 г. в 11:35 час
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ03961-Раз/22 от 06.12.2022 г. Вх. № 7218-ЦА от 05.12.2022 г. План отбора образцов (проб) № 1267 от 07.12.2022 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
7. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «30» декабря 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 503 "Вода питьевая", отобранная из водопроводного крана моечной ванны на пищеблоке ООО КП "Вкус и качество" структурного подразделения МАОУ "СОШ № 118" г. Перми (детский сад), Пермский край, г. Пермь ул. Лядовская, д. 101, в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Врач по общей гигиене _____

Кузнецова Г. Ф.

